

®

WASHERCAR

MAXIMUM CONCENTRATION
OF QUALITY



1

Що за бренд WASHERCAR?

Компанія WASHERCAR вже понад 13 років у бізнесі автомийок. Ми поставляємо обладнання та автохімію у 9 країн світу та постійно розширюємося. Нашу продукцію можна зустріти у різних куточках світу.

2

Чому раніше ми не зустрічались?

За весь час ми займалися виключно постачанням В2В. Спочатку наша автохімія виготовлялась виключно під автомийки виробництва WASHERCAR, оскільки наша автохімія високої якості, то була додаткова перевага для наших клієнтів. Згодом відчувши попит на нашу продукцію ми вийшли на ринок В2С України, а згодом і ЄС.

3

В чому перевага автохімії WASHERCAR?

Якість та ще раз якість! При виготовленні нашої продукції ми використовуємо найякісніші компоненти з усього світу. Маючи інтелектуальний потенціал та жагу до розробки новітніх продуктів ми постійно самовдосконалюємось та не стоїмо на місці.

4

Де виготовляється автохімія WASHERCAR?

Ми маємо два власних виробництва в Україні та Європі:

- Україна, місто Харків;
- Румунія, місто Сучава.

Потужність кожного виробництва 150 000 кг активної піни на місяць, що складає 30 000 каністр.

5

Чи безпечно працювати з WASHERCAR?

Ми маємо багаторічний досвід та завдяки своїй сумлінній праці сформували репутацію, саме тому вважаємо себе надійним партнером. Маючи диференційоване виробництво, маємо змогу виконувати свої зобов'язання незалежно від зовнішніх факторів.

6

Чи сертифікована автохімія WASHERCAR?

Так, автохімія WASHERCAR має власні зареєстровані ТУ, сертифікати СЕС, декларацію відповідності та сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (системи управління). WASHERCAR є провідним виробником автомобільних мийних засобів в Україні.

WASHERCAR є провідним виробником автомобільних мийних засобів в Україні. Велика частина цього успіху це заслуга наших відданих працівників та нашої культури, заснованої на таких цінностях як: надійність, послідовність та стійкість. Унікальність наших розробок полягає в професійних інтелектуальних кадрах, які все своє життя присвятили вивченню синтетичних мийних засобів.

AUTOCARE SERIES спеціально створена для сфери автомобільних мийок та пов'язаних з нею галузей. Усі продукти були розроблені спеціально для території України з урахуванням ґрунтів місцевості та кліматичних властивостей.

WASHERCAR це Українська компанія з притаманними їй національними традиціями. Ми пишаємось тим, що на тепер компанія вже представлена більше ніж 4 країнах Євросоюзу та продовжує й надалі завойовувати Європейський ринок.

PREWASHER

АКТИВНИЙ ШАМПУНЬ, ОЧИЩУВАЧ ДЛЯ
ПОПЕРЕДНЬОЇ МИЙКИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ АВТО ПІД ТИСКОМ

Використовується для попередньої мийки авто, під низьким або середнім тиском у вигляді водної емульсії. Завдяки своїм властивостям (водна емульсія під тиском) у холодну пору року може використовуватися на мийках самообслуговування замість активної піни, як основна програма миття. Швидко та ефективно видаляє верхній шар забруднень будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести на забруднене авто під низьким або середнім тиском змиваючи з поверхні верхній шар бруду. Зачекати 1-2 хвилини. Після використання, рекомендовано застосувати активну піну від WASHERCAR або змити водою, бажано демінералізованою (осмотичною). Дозування робочого розчину 1-2%.

1:5
1:9

1-2%

pH 12.0

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

AUTOSHAMPOO + WAX

АВТОШАМПУНЬ З ВОСКОМ ДЛЯ РУЧНОЇ МИЙКИ

ПРОФЕСІЙНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МИЙКИ ТА ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ

Спеціально розроблений для регулярного використання піноутворюючий засіб з нейтральним pH для ретельного очищення автомобіля від бруду та захисту лакофарбового покриття. Завдяки поєднанню шампуню з полімерним воском надає дзеркальний блиск лакофарбовому покриттю авто та захищає від появи мілких рисок. Комбінує двоетапну мийку авто (миття та захист) та ідеально підходить для використання у побутових апаратах високого тиску. Не пошкоджує пластмасові поверхні авто.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду. При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити шампунь знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском. Знову нанести шампунь знизу-вгору, та ретельно розтерти мочалкою по кузову. Змити водою під високим тиском. Ретельно протерти мікрофібровою ганчіркою.

1:5
1:7

1-2%

pH 6.0

#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

TOP

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціально розроблений для безконтактної мийки самообслуговування із дозуючою системою. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER). При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:9



1-2%

pH 12.0

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

TOP - BLEND

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ (ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ ІЗ ВОДОЮ)

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВЕДЕННЯ ІЗ ВОДОЮ НА БЕЗКОНТАКТНІЙ МИЙЦІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактної мийки самообслуговування з системою дозації, яка потребує попереднього розведення м'якого засобу із водою. Має розширену формулу для взаємодії готового розчину. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER). При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:9



1-2%

pH 12.0



1:5
1:9

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

HYPER

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ - ПОСИЛЕНИЙ ЕФЕКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактної мийки самообслуговування із дозуючою системою. Має підвищену концентрацію та розширену формулу, гарно працює навіть у жорсткій воді. Містить карбоксильні елементи, які додатково утворюють захисний шар на лакофарбовому покритті. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER) при незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:12

1-2%

pH 12.5

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

HYPER - BLEND

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ - ПОСИЛЕНИЙ ЕФЕКТ (ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ ІЗ ВОДОЮ)

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВЕДЕННЯ ІЗ ВОДОЮ НА БЕЗКОНТАКТНІЙ МИЙЦІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактної мийки самообслуговування з системою дозації, яка потребує попереднього розведення мийного засобу із водою. Має підвищену концентрацію та розширену формулу для взаємодії готового розчину. Гарно працює навіть у жорсткій воді. Містить карбоксильні елементи, які додатково утворюють захисний шар на лакофарбовому покритті. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER) при незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів.



1:9
1:18

1-2%

pH 12.0

1:9
1:18

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

DOMINANT

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ - МАКСИМАЛЬНИЙ ЕФЕКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ АВТО

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактної мийки авто. Має розширені складові формули для максимально ефективного видалення забруднень будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Ефективно працює у жорсткій воді. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER) при незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 0,5-2%.



1:9
1:18 0.5-2% pH 12.5

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

UNIVERSAL

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ - УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ АВТО

Збалансована, універсальна формула для безконтактної мийки авто. Використовується як на професійних мийках, так і на мийках самообслуговування із системами дозування. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER). При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:7 1-2% pH 11.5

#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

AQUA-SOFT

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ НА ДЕМІНЕРАЛІЗОВАНІЙ ВОДІ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціально розроблений для використання виключно на демінералізованій (осмотичній) або пом'якшеній воді низької жорсткості. Використовується на безконтактних мийках самообслуговування із дозуючими системами. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER). При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:4
1:7

1-2%

pH 11.5

#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

ECO RECYCLING

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ - З ТУРБОТОЮ ПРО ЕКОЛОГІЮ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціально розроблений для використання виключно на демінералізованій (осмотичній) або пом'якшеній воді низької жорсткості. Використовується на безконтактних мийках самообслуговування із дозуючими системами. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER). При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:9

1-2%

pH 11.0

#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

SAKURA

АКТИВНА РОЖЕВА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ АВТО

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактної мийки авто. При нанесенні на авто має яскраво рожевий колір завдяки реагенту, а не барвнику. При висиханні не залишає кольорових плям на одязі, взутті, кузові авто та обладнанні. Ефективно видаляє забруднення: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити з поверхні верхній шар бруду, бажано використовувати попередню мийку (ACTIVE PREWASHER). При незначних забрудненнях (пил, тонкий шар бруду) допускається нанесення на суху поверхню. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском, в завершення рекомендується використовувати демінералізовану воду, яка не залишає розводів, або протерти фібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:7

1-2%

pH 10.0

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

INSTAFOAM

РОЖЕВИЙ АКТИВАТОР ПІНИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ, ЩО ПОСИЛЮЄ ЯКІСТЬ МИТТЯ ТА НАДАЄ РОЖЕВИЙ КОЛІР ПІНИ

Використовується сумісно з активною піною від WASHERCAR (рекомендовано ACTIVE FOAM TOP або HYPER). Окрім посилення м'якого ефекту (додаткове знежирення поверхні) у результаті хімічної реакції змінює колір піни на яскраво рожевий, надаючи клієнту візуальну явну ознаку використання іншого активного засобу. Має посилений мийний ефект, та яскраво рожевий колір. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. При висиханні не залишає кольорових плям на одязі, взутті, кузові авто та обладнанні. Не містить барвників та не фарбує поверхні. Містить додаткові антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Одночасно подається разом з активною піною за допомогою додаткового дозатору у кількості 0,3-0,5%. Не допускається робити готовий розчин за допомогою змішування активної піни та активатора піни INSTAFOAM у місткості.



0,3-0,5%

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ

PORTAL

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ ПОРТАЛЬНОЇ МИЙКИ АВТО З ЩІТКАМИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОРТАЛЬНОЇ МИЙКИ АВТО З ЩІТКАМИ

Професійний засіб спеціально розроблений для автоматичних мийок. Завдяки унікальній формулі забезпечує ефективне розм'якшування бруду та його подальше видалення з поверхні авто. Шляхом додавання особливих полімерних компонентів, забезпечує більш гладке ковзання щіток по поверхні авто, тим самим захищаючи лакофарбову поверхню. Безпечний для деталей та вузлів мийного обладнання, а також пластикових покриттів авто. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Використовувати згідно з рекомендаціями виробника мийного обладнання.



1-2%

pH 10.0

#ПОРТАЛЬНА КОНТАКТНА МИЙКА

PORTAL TOUCHLESS

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ МИЙКИ АВТО

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ МИЙКИ АВТО

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактних автоматичних мийок. Завдяки унікальній формулі забезпечує ефективне розм'якшування бруду та його подальше видалення з поверхні авто. Безпечний для деталей та вузлів мийного обладнання, а також пластикових покриттів авто. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Використовувати згідно з рекомендаціями виробника мийного обладнання.



1-2%

pH 10.0

#ПОРТАЛЬНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

HAND WASH

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНТАКТНОЇ МИЙКИ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РУЧНОЇ МИЙКИ АВТО

Спеціально розроблений для професійної, контактної мийки авто. Неагресивний для шкіри рук та дихальних шляхів. Швидко та ефективно видаляє забруднення будь-якого класу складності: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Наносити піну знизу-вгору на суху поверхню, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском. Знову нанести піну знизу-вгору, та ретельно розтерти мочалкою по кузову. Змити водою під високим тиском, рекомендується використовувати демінералізовану воду. Ретельно протерти мікрофібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:5
1:9



1-2%

pH 10.0

#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

DETAILING

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО МИТТЯ АВТО (ДЕТЕЙЛІНГ)

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО МИТТЯ АВТО (ДЕТЕЙЛІНГ)

Спеціально розроблений для професійних детейлінг студій. Має помірний pH та завдяки своїм складовим делікатно та ефективно видаляє забруднення: дорожній пил і реагенти, масляні плями, сліди від комах. Безпечний для будь-яких лакофарбових, хромованих, гумових та пластикових поверхонь. Легко змивається водою. Надає поверхні автомобіля блиск без розводів і плям. Містить антикорозійні добавки.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Наносити піну знизу-вгору на суху поверхню, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском. Знову нанести піну знизу-вгору, та ретельно розтерти мочалкою по кузову. Змити водою під високим тиском, рекомендується використовувати демінералізовану воду. Ретельно протерти мікрофібровою ганчіркою. Рекомендоване дозування робочого розчину 1-2%.



1:8
1:12



1-2%

pH 7.0

#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА

ENGINE

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ МИЙКИ ДВИГУНА АВТО

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ МИЙКИ ДВИГУНА

Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактного миття моторного відсіку та двигуна. Ефективно видаляє бруд під капотом автомобіля, а саме плями нафтопродуктів та накопичення дорожнього пилу. Склад засобу не містить розчинників та абсолютно безпечний для виробів з пластику та гуми.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготуйте авто до миття, а саме забезпечте не потрапляння розчину та води до електронних та інших чутливих пристроїв та вузлів. Нанесіть концентрат з розпилювача на забрудненні частини під капотом, витримайте 1-2 хвилини. Рекомендовано використовувати парогенератор, що є більш безпечним для електронних пристроїв та контактів. У разі відсутності, змийте водою під низьким тиском.



1:1
1:5



1:1
1:5

pH 12.0

#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

TRUCK

АКТИВНА ПІНА ДЛЯ МИЙКИ ВАНТАЖІВОК

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МИЙКИ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

Професійний засіб спеціально розроблений для мийки фур і вантажних автомобілів. Завдяки високолужному складу забезпечує ефективне видалення мастильних відкладень та бруду із залишками нафтопродуктів, що саме властиво вантажним великогабаритним авто. Містить антикорозійні добавки. Не формує осаду у трубопроводах та місткостях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змити верхній шар бруду. Наносити піну знизу-вгору, щоб уникнути патьоків. Витримати 1-2 хвилини не допускаючи висихання. Ретельно змити водою під високим тиском. Дозування робочого розчину 1-2%.



1:8
1:12



1-2%

pH 12.5

#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

NANO WAX

ВІСК ПОЛІМЕРНИЙ (КОНЦЕНТРАТ)

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІСК ІЗ ЗАХИСНИМ ЕФЕКТОМ

Висококонцентрований віск спеціально розроблений для регулярного догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля з водовідштовхувальним гідрофобним ефектом. Безпечний для дозуючих систем на мийках самообслуговування. Завдяки використанню полімерних реактивних компонентів у поєднанні з компонентами для догляду - забезпечує антистатичний і захисний ефект тривалої дії. Додає надзвичайно глибокий блиск та дзеркальний ефект. Забезпечує легке очищення від бруду протягом тривалого часу. Не залишає слідів на кузові автомобіля. Підходить для всіх сезонів року. Ароматизатори не містять алергенів. Оптимально сумісний з біологічними очисними спорудами, не містить нафтових вуглеводнів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

На щойно вимите вологе авто нанести віск під низьким, або середнім тиском на лакофарбову поверхню авто. Після цього рекомендовано змити демінералізованою водою, або розтерти за допомогою мікрофібрової ганчірки. Рекомендоване дозування до робочого розчину 0,1%. Якщо система дозації не здатна дозувати у такій пропорції, то концентрат необхідно розвести осмотичною водою 1:10-15 та подавати вже 1% розчин.



#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА

WAX DRY

ВІСК ОСУШУВАЧ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІСК ІЗ ОСУШУЮЧИМ ЕФЕКТОМ

Висококонцентрований віск спеціально розроблений для регулярного догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля. При нанесенні має ефект осушувача - виштовхує воду з кузова авто, тим самим пришвидшує його висихання. Безпечний для дозуючих систем на мийках самообслуговування. Додає надзвичайно глибокий блиск та дзеркальний ефект. Забезпечує легке очищення від бруду протягом тривалого часу. Не залишає слідів на кузові автомобіля. Підходить для всіх сезонів року. Ароматизатори не містять алергенів. Оптимально сумісний з біологічними очисними спорудами, не містить нафтових вуглеводнів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

На щойно вимите вологе авто нанести віск під низьким, або середнім тиском на лакофарбову поверхню авто. Після цього рекомендовано змити демінералізованою водою. Рекомендоване дозування до робочого розчину 1%.



#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПРОФЕСІЙНА БЕЗКОНТАКТНА МИЙКА
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

BRILLIANT

ПОЛІРІЛЬ

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ САЛОНУ АВТО

Спеціально розроблений професійний поліріль для очищення салону автомобіля. Ефективно очищає та захищає всі внутрішні поверхні вашого автомобіля – шкіру, вініл, пластик, гуму та інше. Натуральні ензими безпечно видаляють стійкі плями. Нейтралізує неприємні запахи та залишає після себе легкий, свіжий аромат. Містить кераміку та графен для того, щоб відштовхувати пил та захищати внутрішні поверхні вашого автомобіля від агресивних ультрафіолетових променів сонця. Завдяки цьому підвищує чистоту поверхонь та довше зберігає чудовий зовнішній вигляд салону вашого автомобіля.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести на суху чисту ганчірку невелику кількість поліролю. Ретельно втерти в поверхні інтер'єру салону автомобіля.



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

BRILLIANT MATTE

ПОЛІРІЛЬ (МАТОВИЙ ЕФЕКТ)

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ САЛОНУ АВТО

Спеціально розроблений професійний поліріль для очищення салону автомобіля. Після нанесення на поверхню має матовий ефект, та не утворює блиск чи ефект глянцевого покриття. Ефективно очищає та захищає всі внутрішні поверхні вашого автомобіля – шкіру, вініл, пластик, гуму та інше. Натуральні ензими безпечно видаляють стійкі плями. Нейтралізує неприємні запахи та залишає після себе легкий, свіжий аромат. Містить кераміку та графен для того, щоб відштовхувати пил та захищати внутрішні поверхні вашого автомобіля від агресивних ультрафіолетових променів сонця. Завдяки цьому підвищує чистоту поверхонь та довше зберігає чудовий зовнішній вигляд салону вашого автомобіля.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанести на суху чисту ганчірку невелику кількість поліролю. Ретельно втерти в поверхні інтер'єру салону автомобіля.



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

BLACKBRUSH

ЧОРНІННЯ ШИН

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШИНАМИ АВТОМОБІЛЯ

Професійний засіб на водній основі для відновлення, глибокого очищення та чорніння гуми, що створює блиск. Захищає від розтріскування, старіння та втрати кольору. Придає поверхні антистатичний ефект. У зимовий період запобігає замерзанню гумових ущільнювачів дверей автомобіля. Довготривалий ефект чорніння гуми та гідрофобних властивостей.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед обробкою шини необхідно ретельно вимити. Нанести засіб за допомогою розпилення, або губки. ПРИМІТКА: не наносити на автомобільні та велосипедні педалі, мотоциклетні шини!



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

BLACKBRUSH LONG

ЧОРНІННЯ ШИН - СТІЙКИЙ ЕФЕКТ

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ НА СИЛІКОНОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШИНАМИ АВТОМОБІЛЯ

Професійний засіб на силіконовій основі для відновлення, глибокого очищення та чорніння гуми що створює блиск. Завдяки масляній основі забезпечує ще довший ефект у порівнянні з BLACKBRUSH. Захищає від розтріскування, старіння та втрати кольору. Придає поверхні антистатичний ефект. У зимовий період запобігає замерзанню гумових ущільнювачів дверей автомобіля. Довготривалий ефект чорніння гуми та гідрофобних властивостей.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед обробкою шини необхідно ретельно вимити. Нанести засіб за допомогою розпилення, або губки. ПРИМІТКА: не наносити на автомобільні та велосипедні педалі, мотоциклетні шини!



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

IRONWHEEL PRO

ОЧИСНИК ДИСКІВ

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КОЛІСНИХ ДИСКІВ

Професійний безкислотний очищувач для колісних дисків автомобіля. Містить високоактивні реактиви, які дозволяють м'яко та ретельно очистити колісні диски та їх підстави. Розчиняє частки іржі, масла, дорожнього пилу та колодковий пил. Підходить для будь-яких колісних дисків з будь-якого металу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесіть засіб на поверхню диска та дайте кілька хвилин для впливу. Помийте диск спеціальною щіткою. Змийте водою, бажано під високим тиском і витріть насухо.



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

IRONWHEEL INDICATE

ОЧИСНИК ДИСКІВ З ІНДИКАЦІЄЮ

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КОЛІСНИХ ДИСКІВ З ІНДИКАЦІЄЮ

Професійний очищувач для дисків автомобіля з індикацією. Після нанесення має бордовий колір. Містить високоактивні реактиви, які дозволяють м'яко та ретельно очистити колісні диски та їх підстави. Розчиняє частки іржі, масла, дорожнього пилу та колодковий пил. Підходить для будь-яких колісних дисків з будь-якого металу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесіть засіб на поверхню диска та дайте кілька хвилин для впливу. Помийте диск спеціальною щіткою. Змийте водою, бажано під високим тиском і витріть насухо.



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

INTERIOR

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ІНТЕР'ЄРУПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ
САЛОНУ АВТОМОБІЛЯ

Професійний універсальний засіб для очищення інтер'єру автомобіля: тканини, синтетичних текстильних поверхонь, килимових покриттів, будь-якої поверхні з пластику та вінілу від жирових, вулично-побутових та інших органічних забруднень та плям. Не руйнує синтетичні волокна, не залишає розводів та зберігає кольорову гамму. Надає тривалий антистатичний ефект. Завдяки додаванню дезінфекторів – нейтралізує та усуває неприємні запахи. Нетоксичний, має приємний аромат.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Попередньо очистити поверхню за допомогою пилососа. Рекомендовано обробити поверхню за допомогою торнадора з дозуванням розчину, за відсутності можна використовувати звичайний розпилювач. Зачекати 2-3 хвилини. За необхідності додатково використати торнадор або щітку. Після рекомендовано використовувати мийний пилосос, за відсутності використати звичайний пилосос та якісно пропилососити. Далі необхідно висушити поверхню за допомогою повітря під тиском або скористатись звичайною мікрофіброю, губкою, регулярно промиваючи їх водою.



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

SCREEN WASHER

СКЛОМИВАЧ (КОНЦЕНТРАТ)

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД ОБМЕРЗАННЯ СКЛА

Висококонцентрований засіб розроблений для дбайливого та безпечного очищення лобового скла автомобіля. Засіб складає комбінацію присадок з антифризними та очисними компонентами. Завдяки додаванню компонентів відновлення захищає гумові щітки склоочисників від пересихання та розтріскування. Нейтральний для лакофарбового покриття та пластикових деталей автомобіля. Забезпечує плавне ковзання склоочисників при цьому не залишаючи патьоків та слідів на поверхнях. Має приємний аромат. Ароматизатори не містять алергенів.

ТАБЛИЦЯ РОЗВЕДЕННЯ

t °C	>0	-8	-12	-22
%	1:20	1:4	1:3	1:2

Розводити демінералізованою (осмотичною) водою.



#ПРОФЕСІЙНА КОНТАКТНА МИЙКА
#МИЙКА САМООБСЛУГОВУВАННЯ
#ПОБУТОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

СКЛОМИВАЧ ЛІТНІЙ

ЛІТНІЙ ОМИВАЧ СКЛА

- WATER MELON (КАВУН)
- LEMON (ЛЕМОН)
- APPLE (ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО)
- BUBBLE GUM (БАБЛ ГАМ)

Професійний омивач скла, призначений для очищення скла та оптичних приладів автомобіля від пилу, бруду, комах і розводів. Використовується при температурі вище 0°C. Завдяки якісним складовим є безпечним для здоров'я водія та пасажирів. Забезпечує безперебійну роботу склоочисників без розводів та слідів, ефективно долає різного роду забруднення. Гарантує якісне очищення, що безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху. Захищає гуму склоочисників та скло від абразивного зносу. Безпечний для лакофарбових покриттів, пластику. Запобігає засміченню та корозії вприскувальної системи. Економний у використанні, має приємних запах. Застосування:

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Готовий до використання розчин слід залити в бачок склоомивача.



СКЛООМИВАЧ -12 °С

ЗИМОВИЙ ОМИВАЧ СКЛА -12 °С

- WATER MELON (КАВУН)
- LEMON (ЛЕМОН)
- APPLE (ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО)
- BUBBLE GUM (БАБЛ ГАМ)

Призначений для очищення скла та оптичних приладів автомобіля від снігу, льоду, солі, бруду і дорожніх реагентів. Використовується при температурі не нижчій за -12°C. Завдяки якісним складовим є безпечним для здоров'я водія та пасажирів. Забезпечує безперебійну роботу склоочисників без розводів та слідів, ефективно долає різного роду забруднення. Має у складі спеціальні речовини, які не дозволяють замерзати на лобовому склі при великій швидкості. Гарантує якісне очищення, що безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху. Захищає гумки склоочисників та скло від абразивного зносу. Безпечний для лакофарбових покриттів, пластику, гуми. Запобігає засміченню та корозії вприскувальної системи. Економний у використанні, має приємних запах.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Готовий до використання розчин слід залити в бачок склоомивача.



СКЛООМИВАЧ -22 °С

ЗИМОВИЙ ОМИВАЧ СКЛА -22 °С

- WATER MELON (КАВУН)
- LEMON (ЛЕМОН)
- APPLE (ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО)
- BUBBLE GUM (БАБЛ ГАМ)

Призначений для очищення скла та оптичних приладів автомобіля від снігу, льоду, солі, бруду і дорожніх реагентів. Використовується при температурі не нижчій за -22°C. Завдяки якісним складовим є безпечним для здоров'я водія та пасажирів. Забезпечує безперебійну роботу склоочисників без розводів та слідів, ефективно долає різного роду забруднення. Має у складі спеціальні речовини, які не дозволяють замерзати на лобовому склі при великій швидкості. Гарантує якісне очищення, що безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху. Захищає гумки склоочисників та скло від абразивного зносу. Безпечний для лакофарбових покриттів, пластику, гуми. Запобігає засміченню та корозії вприскувальної системи. Економний у використанні, має приємних запах.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Готовий до використання розчин слід залити в бачок склоомивача.






BLACKBRUSH

ЧОРНІННЯ ГУМИ ТА ПЛАСТИКУ

Професійний засіб на водній основі для відновлення, глибокого очищення та чорніння гуми, що створює блиск. Захищає від розтріскування, старіння та втрати кольору. Придає поверхні антистатичний ефект. У зимовий період запобігає примерзанню гумових ущільнювачів дверей автомобіля. Довготривалий ефект чорніння гуми та гідрофобних властивостей.



BLACKBRUSH LONG

ЧОРНІННЯ ГУМИ ТА ПЛАСТИКУ (БІЛЬШ ТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ)

Професійний засіб на силіконовій основі для відновлення, глибокого очищення та чорніння гуми що створює блиск. Захищає від розтріскування, старіння та втрати кольору. Придає поверхні антистатичний ефект. У зимовий період запобігає примерзанню гумових ущільнювачів дверей автомобіля. Завдяки масляній основі забезпечує ще довший ефект у порівнянні з BLACKBRUSH.



IRONWHEEL PRO

ОЧИСНИК ДИСКІВ

Професійний безкислотний очищувач для колісних дисків автомобіля. Містить високоактивні реактиви, які дозволяють м'яко та ретельно очистити колісні диски та їх підстави. Розчиняє частки іржі, масла, дорожнього пилу та колодковий пил. Підходить для будь-яких колісних дисків з будь-якого металу.



IRONWHEEL INDICATE

ОЧИСНИК ДИСКІВ З ІНДИКАЦІЄЮ


Професійний очищувач для дисків автомобіля з індикацією. Після нанесення має бордовий колір. Містить високоактивні реактиви, які дозволяють м'яко та ретельно очистити колісні диски та їх підстави. Розчиняє частки іржі, масла, дорожнього пилу та колодковий пил. Підходить для будь-яких колісних дисків з будь-якого металу.



ANTIVITUMEN

ЧОРНІННЯ ГУМИ ТА ПЛАСТИКУ

Професійний засіб, розчиняє та видаляє залишки комах, смоли, сліди від гумових антикорозійних покриттів, дорожній бруд та інші види забруднень. Містить терпентинову олію. Застосовується для очищення кузова автомобілів, мотоциклів, хромованих деталей, молдингів, бамперів, ковпаків. Видаляє застарілі плями та глибоко в'івшийся бруд. Є безпечним для екстер'єрних частин автомобіля.



INTERIOR

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИЩУВАЧ

Професійний універсальний засіб для очищення інтер'єру автомобіля: тканини, синтетичних текстильних поверхонь, килимових покриттів, будь-якої поверхні з пластику та вінілу від жирових, вулично-побутових та інших органічних забруднень та плям. Не руйнує синтетичні волокна, не залишає розводів та зберігає кольорову гамму. Надає тривалий антистатичний ефект.



TEXTILELINE

ОЧИЩУВАЧ ТЕКСТИЛЮ

Очищувальний засіб для текстилю, оббивки та килимів. Ідеально використовувати для салонів і стелі з матеріалу «Алькантара», чохлів та автокрісел для дітей, не залишає слідів! Ефективно видаляє різні забруднення, проникаючи глибоко в волокна тканин, що піддаються чищенню. Засіб повністю розчиняється у воді. Ефективно очищає та освіжає всі види тканин.



LEATHER CLEAN

ОЧИЩУВАЧ ШКІРЯНОГО САЛОНУ


Професійний засіб для очищення та догляду за шкіряною оббивкою салону автомобіля, сидіннями, меблями та іншими виробами зі шкіри. Усуває різного типу забруднення і плями від соку, кави, чаю та інших). Захищає поверхню від старіння та розтріскування, від впливу прямих сонячних променів. Відновлює колір і фактуру всіх типів шкіряних оббивок сидінь, дверей, панелей і так далі. Пом'якшує шкіру і надає природний блиск.



LEATHER CONDITIONER

КОНДИЦІОНЕР ШКІРИ

Професійний насичений кондиціонер-лосьйон, легко вбирається та глибоко відновлює шкіру. Створений для пом'якшення, відновлення та збереження шкіри. Ідеально підходить для шкіри інтер'єру автомобіля та шкіряних сидінь.



ENGINE

ОЧИЩУВАЧ ДВИГУНА


Професійний засіб спеціально розроблений для безконтактного миття моторного відсіку та двигуна. Ефективно видаляє бруд під капотом автомобіля, а саме плями нафтопродуктів та накопичення дорожнього пилу. Склад засобу не містить розчинників та абсолютно безпечний для виробів з пластику та гуми.



DEFROSTER

РОЗМОРОЖУВАЧ СКЛА


Професійний засіб для зняття зледеніння зі скла. Спеціально розроблений з комбінацією присадок льодорозчинників та очищувальними властивостями для швидкого та дбайливого видалення крижаного шару на склі автомобіля. Містить речовини які не дозволяють швидко випаровуватись.



GLASS CLEAN

СКЛООЧИСТНИК


Засіб для очищення поверхні скла, фар і дзеркал. Якісно очищає вікна, фари та дзеркала автомобіля від слідів комах, пилу й бруду. Нешкідливо для скляних поверхонь: не залишає розводів і подряпин. Неабияк покращує видимість, простий і зручний у застосуванні.



ANTIMOSQUITO

ОЧИЩУВАЧ АНТИМОШКА

Спеціальний очищувач для усунення залишків комах з лакофарбового покриття кузова автомобіля, скляних, хромованих і пластмасових поверхонь. Очищувачі перевірені на сумісність з лакофарбовим покриттям, пластиком, склом, хромом. Ідеально підходить для попередньої обробки перед миттям автомобіля.



ANTI-RAIN

АНТИДОЩ

Ефективно усуває краплі дощу та налипання снігу зі скла та дзеркальних поверхонь автомобіля. Даний засіб має спеціальні водовідштовхувальні властивості та гарантує прекрасну видимість при несприятливих погодних умовах. Після застосування поліпшується оглядовість та видимість під час дощу або мокрого снігу. Запобігає обмерзанню скла.



IRONWASHER

ОЧИЩУВАЧ ІРЖІ

Засіб видалення іржі – це некислотний продукт видалення нальоту з урахуванням заліза. Підходить для очищення дисків, кузова та інших ділянок автомобіля, уражених іржею. Ідеально підходить для видалення залізооксидного покриття з автомобіля, не пошкоджуючи лаковану поверхню, запобігаючи подальшій корозії.



BRILLIANT MATTE

ПОЛІРІЛЬ

Ефективно очищає та захищає всі внутрішні поверхні вашого автомобіля, шкіру, вініл, пластик, гуму та інше. Натуральні ензими безпечно видаляють стійкі плями. Нейтралізує неприємні запахи та залишає після себе легкий, свіжий аромат. Містить кераміку та графен для того, щоб відштовхувати пил та захищати внутрішні поверхні вашого автомобіля від агресивних ультрафіолетових променів сонця.



BRILLIANT MATTE

ПОЛІРІЛЬ МАТОВА

Ефективно очищає та захищає всі внутрішні поверхні вашого автомобіля, шкіру, вініл, пластик, гуму та інше. Натуральні ензими безпечно видаляють стійкі плями. Нейтралізує неприємні запахи та залишає після себе легкий, свіжий аромат. Містить кераміку та графен для того, щоб відштовхувати пил та захищати внутрішні поверхні вашого автомобіля від агресивних ультрафіолетових променів сонця.



ANTISMELL

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХУ

Використовується для швидкої та ефективної нейтралізації неприємних запахів. Може використовуватися як для салону авто, так і у побуті. Засіб діє шляхом інкапсулювання молекул неприємного запаху, та запобігає їх розповсюдженню. Нейтралізатор неприємних запахів містить невелику кількість ароматизатора, що надає повітрю приємного аромату.

WASHERCAR[®]

MAXIMUM CONCENTRATION
OF QUALITY



+38 (050) 832 84 25



www.washercar.ua



info@washercar.com

TM WASHERCAR

Ukraine, Kharkiv

5 Lozivska str.

WASHERCAR S.R.L.

Romania, Suceava

727 Principala str.